

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦАХ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ КОТОРЫХ ПРОДЛЕН

DATA ON REFERENCE MATERIALS OF APPROVED TYPE THE PERIOD OF VALIDITY OF WHICH HAS BEEN EXTENDED

С. Т. Агишева

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
E-mail: lana@uniim.ru

Процедура продления срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов осуществляется Росстандартом на основании заявок, поступающих от изготовителей стандартных образцов, держателей свидетельств об утверждении типов стандартных образцов. По результатам рассмотрения указанных заявок принимается решение, оформленное в виде приказа Росстандарта «О продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов».

В случае принятия положительного решения по продлению срока действия свидетельств изготовителям выдают свидетельства об утверждении типов стандартных образцов нового срока действия. Для стандартных образцов, форма выпуска которых – серийное производство, срок действия свидетельств продлевают на последующие пять лет. Для стандартных образцов, выпущенных единичными партиями, устанавливают срок действия свидетельств, соответствующий сроку годности экземпляров стандартных образцов.

Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен во второй половине 2019 г., представлены в табл. 1.

Таблица 1. Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен

Номер ГСО в Госреестре СО	Наименование стандартного образца утвержденного типа	Производство СО
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1758</i>		
ГСО 10673–2015	СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ИНТЕГРСО ОЧ-1 (М))	серийное
ГСО 10674–2015	СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ИНТЕГРСО ОЧ-2 (И))	серийное
ГСО 10675–2015	СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ИНТЕГРСО ОЧ-3 (И))	серийное
ГСО 10676–2015	СО детонационной стойкости (октанового числа) бензинов (ИНТЕГРСО ОЧ-4 (И))	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1759</i>		
ГСО 7127–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-21)	серийное
ГСО 7128–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-22)	серийное
ГСО 7129–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-23)	серийное
ГСО 7130–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-41)	серийное
ГСО 7131–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-42)	серийное
ГСО 7132–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-43)	серийное
ГСО 7133–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-51)	серийное

ГСО 7134–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-52)	серийное
ГСО 7135–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-53)	серийное
ГСО 7136–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-101)	серийное
ГСО 7137–94	СО кинематической вязкости нефтепродуктов (ВК-102)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1761</i>		
ГСО 10463–2014	СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-1)	серийное
ГСО 10464–2014	СО состава газовой смеси углеводородных газов (УГ-А-2)	серийное
ГСО 10465–2014	СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-1)	серийное
ГСО 10466–2014	СО состава газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-А-2)	серийное
ГСО 10467–2014	СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-1)	серийное
ГСО 10468–2014	СО состава газовой смеси химически активных газов (ХАГ-А-2)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1762</i>		
ГСО 8249–2004	СО состава аналога вещества Vx (О-изобутил-S-2 (N, N-диэтиламиноэтилметилтиофосфоната)	серийное
ГСО 8250–2004	СО состава продукта деструкции вещества типа Vx (О, О-диизобутилметилфосфоната)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1764</i>		
ГСО 7897–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-5-ЭК)	серийное
ГСО 7898–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-10-ЭК)	серийное
ГСО 7899–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-50-ЭК)	серийное
ГСО 7900–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-100-ЭК)	серийное
ГСО 7901–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-300-ЭК)	серийное
ГСО 7902–2001	СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-900-ЭК)	серийное
ГСО 7928–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,1-ЭК)	серийное
ГСО 7929–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,5-ЭК)	серийное
ГСО 7930–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,0-ЭК)	серийное
ГСО 7931–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,5-ЭК)	серийное
ГСО 7932–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-2,0-ЭК)	серийное
ГСО 7933–2001	СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-5,0-ЭК)	серийное
ГСО 8646–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК	серийное
ГСО 8647–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК	серийное
ГСО 8648–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК	серийное
ГСО 8649–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-4-ЭК	серийное

ГСО 8650–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-5-ЭК	серийное
ГСО 8651–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-6-ЭК	серийное
ГСО 8652–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК	серийное
ГСО 8653–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-8-ЭК	серийное
ГСО 8654–2005	СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-9-ЭК	серийное
ГСО 8785–2006	СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-ЭК)	серийное
ГСО 8786–2006	СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-ДТ-ЭК)	серийное
ГСО 8787–2006	СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-РТ-ЭК)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1768</i>		
ГСО 9450–2009	СО минерального состава воды природной (СО МСВ Ж)	серийное
ГСО 9511–2009	СО минерального состава воды природной (СО МСВ ХПК)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1769</i>		
ГСО 10469–2014	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-30)	серийное
ГСО 10470–2014	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-50)	серийное
ГСО 10471–2014	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-70)	серийное
ГСО 10472–2014	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-130)	серийное
ГСО 10473–2014	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-ВНИИМ-200)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1772</i>		
ГСО 7855–2000	СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,005-ЭК)	серийное
ГСО 7856–2000	СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,015-ЭК)	серийное
ГСО 7857–2000	СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,050-ЭК)	серийное
ГСО 7858–2000	СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,250-ЭК)	серийное
ГСО 7859–2000	СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-1,000-ЭК)	серийное
ГСО 8614–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-690-ЭК)	серийное
ГСО 8615–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-730-ЭК)	серийное
ГСО 8616–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-750-ЭК)	серийное

ГСО 8617–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-780-ЭК)	серийное
ГСО 8618–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-810-ЭК)	серийное
ГСО 8619–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-850-ЭК)	серийное
ГСО 8620–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-870-ЭК)	серийное
ГСО 8621–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-880-ЭК)	серийное
ГСО 8622–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-900-ЭК)	серийное
ГСО 8623–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-1000-ЭК)	серийное
ГСО 8624–2004	СО плотности жидкости (ПЛ-1330-ЭК)	серийное
ГСО 8714–2005	СО состава раствора фенола в этаноле	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1773</i>		
ГСО 9291–2009	СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,005-НС)	серийное
ГСО 9292–2009	СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,015-НС)	серийное
ГСО 9293–2009	СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,050-НС)	серийное
ГСО 9294–2009	СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-5-НС)	серийное
ГСО 9295–2009	СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-10-НС)	серийное
ГСО 9296–2009	СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-50-НС)	серийное
ГСО 9297–2009	СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-100-НС)	серийное
ГСО 9343–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-690-НС)	серийное
ГСО 9344–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-730-НС)	серийное
ГСО 9345–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-780-НС)	серийное
ГСО 9346–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-810-НС)	серийное
ГСО 9347–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-850-НС)	серийное
ГСО 9348–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-870-НС)	серийное
ГСО 9349–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-880-НС)	серийное
ГСО 9350–2009	СО плотности жидкости (ПЛ-1000-НС)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1774</i>		
ГСО 10677–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-1)	серийное
ГСО 10679–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-3)	серийное
ГСО 10680–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-4)	серийное
ГСО 10681–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-5)	серийное
ГСО 10684–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-8)	серийное
ГСО 10686–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-10)	серийное

ГСО 10688–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-12)	серийное
ГСО 10689–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-13)	серийное
ГСО 10690–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-14)	серийное
ГСО 10691–2015	СО массовой доли серы в нефтепродуктах (ИНТЕГРСО СРФА-15)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 26 июля 2019 г. № 1775</i>		
ГСО 10476–2014	СО состава кислоты молочной	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 1 августа 2019 г. № 1812</i>		
ГСО 7248–96	СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде	серийное
ГСО 7515–98	СО состава раствора бенз(а)пирена в гексане (ацетонитриле)	серийное
ГСО 7748–99	СО состава водного раствора фосфат-ионов	серийное
ГСО 7753–2000	СО состава водного раствора нитрит-ионов	серийное
ГСО 7820–2000	СО состава водного раствора нитрат-ионов	серийное
ГСО 8133–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-30-ЭК)	серийное
ГСО 8134–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-50-ЭК)	серийное
ГСО 8135–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-80-ЭК)	серийное
ГСО 8136–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-110-ЭК)	серийное
ГСО 8137–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-140-ЭК)	серийное
ГСО 8138–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-180-ЭК)	серийное
ГСО 8523–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-10-ЭК)	серийное
ГСО 8524–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-20-ЭК)	серийное
ГСО 8525–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-30-ЭК)	серийное
ГСО 8526–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-40-ЭК)	серийное
ГСО 8527–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-50-ЭК)	серийное
ГСО 8528–2004	СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-60-ЭК)	серийное
ГСО 8852–2007	СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХОН-2-ЭК)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 1 августа 2019 г. № 1813</i>		
ГСО 7892–2001	СО изотопного состава и массы диоксида урана (комплект 1)	серийное
ГСО 7893–2001	СО изотопного состава и массы диоксида урана (комплект 2)	серийное

ГСО 7905–2001	СО изотопного состава и массы диоксида плутония (комплект 1)	серийное
ГСО 7906–2001	СО изотопного состава и массы диоксида плутония (комплект 2)	серийное
ГСО 8544–2004	СО состава кислоты борной, обогащенной изотопом бор-10 (БК)	серийное
ГСО 10482–2014	СО состава и свойств мазута топочного (СТ-М)	серийное
ГСО 10483–2014	СО состава и свойств топлива для реактивных двигателей (СТ-РТ)	серийное
ГСО 10484–2014	СО состава и свойств масла промышленного (СТ-МИ)	серийное
ГСО 10485–2014	СО состава и свойств масла трансформаторного (СТ-МТФ)	серийное
ГСО 10486–2014	СО состава и свойств масла компрессорного (СТ-МК)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 1 августа 2019 г. № 1814</i>		
ГСО 7764–2000	СО состава раствора ионов меди	серийное
ГСО 7765–2000	СО состава раствора ионов железа (III)	серийное
ГСО 7766–2000	СО состава раствора ионов железа (III)	серийное
ГСО 7781–2000	СО состава раствора ионов хрома (VI)	серийное
ГСО 7784–2000	СО состава раствора ионов кобальта	серийное
ГСО 7786–2000	СО состава раствора ионов аммония	серийное
ГСО 7792–2000	СО состава раствора нитрит-ионов	серийное
ГСО 7793–2000	СО состава раствора нитрат-ионов	серийное
ГСО 7812–2000	СО состава раствора сульфат-ионов	серийное
ГСО 7813–2000	СО состава раствора хлорид-ионов	серийное
ГСО 3257–2000	СО массовой доли магнитного материала в шлифовальных материалах (комплект)	серийное
ГСО 7822–2000	СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (НП-Сиб)	серийное
ГСО 9437–2009	СО состава смеси триглицеридов жирных кислот	серийное
ГСО 10493–2014	СО изотопного состава кадмия, обогащенного изотопом ^{111}Cd , в растворе (^{111}Cd СО УНИИМ)	серийное
ГСО 10494–2014	СО изотопного состава серебра, обогащенного изотопом ^{107}Ag -107, в растворе (^{107}Ag СО УНИИМ)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 1 августа 2019 г. № 1815</i>		
ГСО 1418–92П	СО сплава на никелевой основе типа ХН70Ю (Н11)	серийное
ГСО 1424–89П	СО стали углеродистой типа АС14 (У2)	серийное
ГСО 1862–93П	СО сплава прецизионного на никелевой основе типа 80НХС (Н2)	серийное
ГСО 4463–92П	СО стали углеродистой типа 05кп (У14)	серийное
ГСО 6409–92	СО руды железной (Р24)	серийное

ГСО 6655–93	СО окатышей железорудных (Р25)	серийное
ГСО 8517–2004	СО стали легированной типа 40Х (УНЛ16)	серийное
ГСО 9453–2009	СО концентрата железорудного (Р33)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 6 сентября 2019 г. № 2097</i>		
ГСО 9330–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-10-НС)	серийное
ГСО 9331–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-20-НС)	серийное
ГСО 9332–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-НС)	серийное
ГСО 9333–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-40-НС)	серийное
ГСО 9334–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-НС)	серийное
ГСО 9335–2009	СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-60-НС)	серийное
ГСО 9336–2009	СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-НС)	серийное
ГСО 9337–2009	СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-НС)	серийное
ГСО 9338–2009	СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-НС)	серийное
ГСО 9339–2009	СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-НС)	серийное
ГСО 9340–2009	СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-НС)	серийное
ГСО 9341–2009	СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-НС)	серийное
ГСО 9342–2009	СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-НС)	серийное
ГСО 9351–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-150-НС)	серийное
ГСО 9352–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-НС)	серийное
ГСО 9353–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-230-НС)	серийное
ГСО 9354–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-270-НС)	серийное
ГСО 9355–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-НС)	серийное
ГСО 9356–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-50-НС)	серийное
ГСО 9357–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-140-НС)	серийное
ГСО 9358–2009	СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-НС)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 6 сентября 2019 г. № 2098</i>		
ГСО 1636–89П	СО стали углеродистой типа У12А (У8)	серийное
ГСО 2312–82/ 2316–82	СО температур и теплот фазовых переходов (комплект СОТСФ)	серийное
ГСО 9105–2008	СО состава пестицида 2,4-Д	серийное
ГСО 9106–2008	СО состава пестицида гексахлорбензола	серийное
ГСО 10495–2014	СО массовой доли кадмия в растворе (Cd СО УНИИМ)	серийное

ГСО 10496–2014	СО массовой доли титана в растворе (Ti СО УНИИМ)	серийное
ГСО 10497–2014	СО массовой доли цинка в растворе (Zn СО УНИИМ)	серийное
ГСО 10498–2014	СО состава сульфаминовой кислоты (NH ₂ SO ₃ H СО УНИИМ)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 6 сентября 2019 г. № 2099</i>		
ГСО 9449–2009	СО содержания водорастворимых кислот в трансформаторном масле (ВРК-Тр-Эл)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 19 сентября 2019 г. № 2158</i>		
ГСО 9402–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,000-НС)	серийное
ГСО 9403–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,005-НС)	серийное
ГСО 9404–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,010-НС)	серийное
ГСО 9405–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,030-НС)	серийное
ГСО 9406–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,060-НС)	серийное
ГСО 9407–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,100-НС)	серийное
ГСО 9408–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,200-НС)	серийное
ГСО 9409–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-0,500-НС)	серийное
ГСО 9410–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-1,000-НС)	серийное
ГСО 9411–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-1,500-НС)	серийное
ГСО 9412–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-2,000-НС)	серийное
ГСО 9413–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-2,500-НС)	серийное
ГСО 9414–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-3,000-НС)	серийное
ГСО 9415–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-4,000-НС)	серийное
ГСО 9416–2009	СО массовой доли серы в минеральном масле (CH-5,000-НС)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 27 сентября 2019 г. № 2286</i>		
ГСО 8150–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-80-ЭК)	серийное
ГСО 8151–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-110-ЭК)	серийное
ГСО 8152–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-150-ЭК)	серийное
ГСО 8153–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-190-ЭК)	серийное
ГСО 8154–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-230-ЭК)	серийное
ГСО 8155–2002	СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-270-ЭК)	серийное

ГСО 8171–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-ЭК)	серийное
ГСО 8172–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-ЭК)	серийное
ГСО 8173–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-ЭК)	серийное
ГСО 8174–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-ЭК)	серийное
ГСО 8175–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-ЭК)	серийное
ГСО 8176–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-ЭК)	серийное
ГСО 8177–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-ЭК)	серийное
ГСО 8178–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-ЭК)	серийное
ГСО 8179–2002	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-ЭК)	серийное
ГСО 8415–2003	СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,001-ЭК)	серийное
ГСО 8416–2003	СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,003-ЭК)	серийное
ГСО 8417–2003	СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,005-ЭК)	серийное
ГСО 8418–2003	СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,01-ЭК)	серийное
ГСО 8419–2003	СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,03-ЭК)	серийное
ГСО 8494–2003	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-ЭК)	серийное
ГСО 8495–2003	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-ЭК)	серийное
ГСО 8496–2003	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-ЭК)	серийное
ГСО 8497–2003	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-ЭК)	серийное
ГСО 8498–2003	СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-ЭК)	серийное
ГСО 9565–2010	СО минерального состава воды природной (СО МСВ ПО)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 27 сентября 2019 г. № 2287</i>		
ГСО 9298–2009	СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-12)	серийное
ГСО 9299–2009	СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-13)	серийное
ГСО 9300–2009	СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-14)	серийное
ГСО 9301–2009	СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-15)	серийное
ГСО 10506–2014	СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N ₂ -Ю-1)	серийное
ГСО 10507–2014	СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-Ю-1)	серийное
ГСО 10508–2014	СО состава искусственной газовой смеси в водороде (H ₂ -Ю-1)	серийное
ГСО 10509–2014	СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-1)	серийное
ГСО 10510–2014	СО состава искусственной газовой смеси в гелии (He-Ю-1)	серийное
ГСО 10512–2014	СО состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-17)	серийное

ГСО 10513–2014	СО состава искусственной газовой смеси инертных и постоянных газов (ИП-Ю-1)	серийное
ГСО 10514–2014	СО состава искусственной смеси – имитатор конденсата газового нестабильного (КГН-3)	серийное
ГСО 10515–2014	СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (О ₂ -Ю-1)	серийное
ГСО 10516–2014	СО состава искусственной газовой смеси в метане (СН ₄ -Ю-1)	серийное
ГСО 10517–2014	СО состава искусственной газовой смеси в пропане (С ₃ Н ₈ -Ю-1)	серийное
ГСО 10518–2014	СО состава искусственной газовой смеси серосодержащих соединений (СС-Ю-1)	серийное
ГСО 10519–2014	СО состава искусственной смеси – имитатор сжиженных углеводородных газов (СУГ-Ю-1)	серийное
ГСО 10520–2014	СО состава искусственной газовой смеси – «трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-1)	серийное
ГСО 10521–2014	СО состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-1)	серийное
ГСО 10522–2014	СО состава искусственной газовой смеси углеводородных газов (УГ-Ю-3)	серийное
ГСО 10523–2014	СО состава искусственной газовой смеси химически активных газов (ХАГ-Ю-2)	серийное
ГСО 10562–2015	СО состава искусственной газовой смеси – «трансформаторная» газовая смесь (ТР-Ю-0)	серийное
ГСО 10563–2015	СО состава искусственной газовой смеси в азоте (N ₂ -Ю-0)	серийное
ГСО 10564–2015	СО состава искусственной газовой смеси в аргоне (Ar-Ю-0)	серийное
ГСО 10565–2015	СО состава искусственной газовой смеси в гелии (He-Ю-0)	серийное
ГСО 10566–2015	СО состава искусственной газовой смеси в воздухе (Air-Ю-0)	серийное
ГСО 10567–2015	СО состава искусственной газовой смеси в водороде (H ₂ -Ю-0)	серийное
ГСО 10569–2015	СО состава искусственной газовой смеси в кислороде (O ₂ -Ю-0)	серийное
ГСО 10570–2015	СО состава искусственной газовой смеси в метане (CH ₄ -Ю-0)	серийное
ГСО 10571–2015	СО состава искусственной газовой смеси в пропане (C ₃ H ₈ -Ю-0)	серийное
<i>Приказ Росстандарта от 27 сентября 2019 г. № 2290</i>		
ГСО 7754–2000	СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-1)	серийное
ГСО 7755–2000	СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-2)	серийное