

## СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦАХ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ КОТОРЫХ ПРОДЛЕН

Процедура продления срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов осуществляется Росстандартом на основании заявок, поступающих от изготовителей стандартных образцов, держателей свидетельств об утверждении типов стандартных образцов. По результатам рассмотрения указанных заявок принимают решение, оформленное в виде приказа Росстандарта «О продлении срока действия свидетельств об утверждении типов стандартных образцов».

В случае принятия положительного решения по продлению срока действия свидетельств изготовителям выдают свидетельства об утверждении типов стандартных образцов нового срока действия. Для стандартных образцов, форма выпуска которых серийное производство срок действия свидетельств продлевают на последующие пять лет. Для стандартных образцов, выпущенных единичными партиями, устанавливают срок действия свидетельств, соответствующий сроку годности экземпляров стандартных образцов. Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен во втором полугодии 2014 года, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен

| Номер ГСО в Госреестре СО                                | Наименование стандартного образца утвержденного типа                 | Производство СО |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Приказ Росстандарта от 24 июня 2014 г. № 991</i>      |                                                                      |                 |
| ГСО 2739–83                                              | СО состава флотоконцентрата золотосодержащей руды (СЗК-3)            | единичное       |
| ГСО 2740–83                                              | СО состава хвостов флотации золотосодержащей руды (СЗХ-3)            | единичное       |
| ГСО 3557–86                                              | СО состава доломита марки ДК-19–0,05 (С-2-Д)                         | единичное       |
| ГСО 8356–2003                                            | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-3)           | серийное        |
| ГСО 8357–2003                                            | СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-4)           | серийное        |
| ГСО 8363–2003                                            | СО состава закиси-окиси урана (уран общий)                           | единичное       |
| ГСО 8549–2004                                            | СО состава сланца черного (СЧС-1)                                    | единичное       |
| ГСО 8550–2004                                            | СО состава сланца черного (СЛг-1)                                    | единичное       |
| ГСО 8780–2006                                            | СО состава диоксида плутония (СО Пл-общ)                             | единичное       |
| ГСО 8781–2006                                            | СО изотопного состава плутония (СО Пл-6)                             | единичное       |
| ГСО 8782–2006                                            | СО изотопного состава плутония (СО Пл-20)                            | единичное       |
| ГСО 9285–2009                                            | СО общей щелочности воды                                             | серийное        |
| ГСО 9329–2009                                            | СО состава раствора бромид-ионов                                     | серийное        |
| <i>Приказ Росстандарта от 29 июля 2014 г. № 1218</i>     |                                                                      |                 |
| ГСО 8564–2004                                            | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-1-ОНПЗ) | серийное        |
| ГСО 8565–2004                                            | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-2-ОНПЗ) | серийное        |
| ГСО 8566–2004                                            | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-3-ОНПЗ) | серийное        |
| ГСО 8578–2004                                            | СО состава раствора анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ)     | серийное        |
| ГСО 9288–2009                                            | СО состава почвы (ТЭП В)                                             | серийное        |
| ГСО 9287–2009                                            | СО состава руды кварцевой золотосеребряной (РЗС-8)                   | единичное       |
| <i>Приказ Росстандарта от 26 сентября 2014 г. № 1446</i> |                                                                      |                 |
| ГСО 871–82П                                              | СО стали легированной типа 4Х5В2ФС (2С46)                            | единичное       |
| ГСО 877–89П                                              | СО стали легированной типа 15ХСНД (3С46)                             | единичное       |
| ГСО 910–82П                                              | СО стали углеродистой типа 18ЮА (5С16)                               | единичное       |
| ГСО 1024–82П                                             | СО стали легированной типа 45Х14Н14В2М (8С56)                        | единичное       |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО | Наименование стандартного образца утвержденного типа                           | Производ-<br>ство СО |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 1035–89П                 | СО стали легированной типа 08Х15Н24В4ТР (15С56)                                | единичное            |
| ГСО 1118–89П                 | СО стали углеродистой типа 08кп (28С16)                                        | единичное            |
| ГСО 1119–89П                 | СО стали углеродистой типа Ст 5сп (28С26)                                      | единичное            |
| ГСО 1341–89П                 | СО стали легированной типа 55С2 (39С46)                                        | единичное            |
| ГСО 1418–92П                 | СО сплава на никелевой основе типа ХН70Ю (Н11)                                 | серийное             |
| ГСО 1424–89П                 | СО стали углеродистой типа АС14 (У2)                                           | серийное             |
| ГСО 1525–79                  | СО стали легированной типа 20Г (35С1а)                                         | единичное            |
| ГСО 1585–82П                 | СО стали легированной типа Р18 (25С26)                                         | единичное            |
| ГСО 1862–93П                 | СО сплава прецизионного на никелевой основе типа 80НХС (Н2)                    | серийное             |
| ГСО 2498–83/<br>2500–83      | СО состава дерновоподзолистой супесчаной почвы (комплект СДПС)                 | единичное            |
| ГСО 2501–83/<br>2503–83      | СО состава красноземной почвы (комплект СКР)                                   | единичное            |
| ГСО 2504–83/<br>2506–83      | СО состава почвы серозема карбонатного (комплект ССК)                          | единичное            |
| ГСО 2507–83/<br>2509–83      | СО состава почвы чернозема типичного (комплект СЧТ)                            | единичное            |
| ГСО 3257–85                  | СО массовой доли магнитного материала в шлифовальных материалах (комплект)     | серийное             |
| ГСО 4463–92П                 | СО стали углеродистой типа 05кп (У14)                                          | серийное             |
| ГСО 6409–92                  | СО руды железной (Р24)                                                         | серийное             |
| ГСО 6460–92                  | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-1)         | серийное             |
| ГСО 6461–92                  | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-2)         | серийное             |
| ГСО 6462–92                  | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-3)         | серийное             |
| ГСО 6463–92                  | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МП-4)         | серийное             |
| ГСО 6655–93                  | СО окатышей железорудных (Р25)                                                 | серийное             |
| ГСО 7246–96                  | СО состава сплава цинкового типа ЦА4 (комплект М161)                           | единичное            |
| ГСО 7247–96                  | СО состава сплавов медно-цинковых (комплект М215)                              | единичное            |
| ГСО 7248–96                  | СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде | серийное             |
| ГСО 7369–97                  | СО состава бронз оловянных (комплект М213)                                     | единичное            |
| ГСО 7401–97                  | СО состава сплавов медно-цинковых типов Л 80, Л 85 (комплект М174)             | единичное            |
| ГСО 7434–98                  | СО состава сплава цинкового типа ЦАМ9–1,5 (комплект М160)                      | единичное            |
| ГСО 7515–98                  | СО состава раствора бенз (а) пирена в гексане (ацетонитриле)                   | серийное             |
| ГСО 7748–99                  | СО состава водного раствора фосфат-ионов                                       | серийное             |
| ГСО 7753–2000                | СО состава водного раствора нитрит-ионов                                       | серийное             |
| ГСО 7820–2000                | СО состава водного раствора нитрат-ионов                                       | серийное             |
| ГСО 7855–2000                | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,005-ЭК) | серийное             |
| ГСО 7856–2000                | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,015-ЭК) | серийное             |
| ГСО 7857–2000                | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,050-ЭК) | серийное             |
| ГСО 7858–2000                | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-0,250-ЭК) | серийное             |
| ГСО 7859–2000                | СО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах (МПН-1,000-ЭК) | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО | Наименование стандартного образца утвержденного типа                                        | Производ-<br>ство СО |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 7897–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-5-ЭК)                           | серийное             |
| ГСО 7898–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-10-ЭК)                          | серийное             |
| ГСО 7899–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-50-ЭК)                          | серийное             |
| ГСО 7900–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-100-ЭК)                         | серийное             |
| ГСО 7901–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-300-ЭК)                         | серийное             |
| ГСО 7902–2001                | СО содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах (ХСН-900-ЭК)                         | серийное             |
| ГСО 7928–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,1-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 7929–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-0,5-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 7930–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,0-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 7931–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-1,5-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 7932–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-2,0-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 7933–2001                | СО массовой доли воды в нефти и нефтепродуктах (ВН-5,0-ЭК)                                  | серийное             |
| ГСО 8051–94                  | СО состава сплава медно-никелевого типа МН95–5 (комплект М201)                              | единичное            |
| ГСО 8133–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-30-ЭК)                  | серийное             |
| ГСО 8134–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-50-ЭК)                  | серийное             |
| ГСО 8135–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-80-ЭК)                  | серийное             |
| ГСО 8136–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-110-ЭК)                 | серийное             |
| ГСО 8137–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-140-ЭК)                 | серийное             |
| ГСО 8138–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле (ТВЗТ-180-ЭК)                 | серийное             |
| ГСО 8216–2002                | СО состава сплава золота лигатурного (комплект СЗЛ)                                         | единичное            |
| ГСО 8510–2004                | СО состава рудных тел естественных радионуклидов, пересеченных скважиной (комплект СТЕРН-3) | единичное            |
| ГСО 8517–2004                | СО стали легированной типа 40Х (УНЛ 16)                                                     | серийное             |
| ГСО 8523–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-10-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8524–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-20-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8525–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-30-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8526–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-40-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8527–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-50-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8528–2004                | СО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов (ДНП-60-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8544–2004                | СО состава кислоты борной, обогащенной изотопом БОР-10 (БК)                                 | серийное             |
| ГСО 8614–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-690-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8615–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-730-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8616–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-750-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8617–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-780-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8618–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-810-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8619–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-850-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8620–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-870-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8621–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-880-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8622–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-900-ЭК)                                                           | серийное             |
| ГСО 8623–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-1000-ЭК)                                                          | серийное             |
| ГСО 8624–2004                | СО плотности жидкости (ПЛ-1330-ЭК)                                                          | серийное             |
| ГСО 8646–2005                | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-1-ЭК                       | серийное             |
| ГСО 8647–2005                | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-2-ЭК                       | серийное             |
| ГСО 8648–2005                | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК                       | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО                            | Наименование стандартного образца утвержденного типа                                    | Производ-<br>ство СО |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 8649–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-4-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8650–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-5-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8651–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-6-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8652–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8653–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-8-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8654–2005                                           | СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-9-ЭК                   | серийное             |
| ГСО 8714–2005                                           | СО состава раствора фенола в этаноле                                                    | серийное             |
| ГСО 8785–2006                                           | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-ЭК)                                        | серийное             |
| ГСО 8786–2006                                           | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-ДТ-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8787–2006                                           | СО фракционного состава нефтепродуктов (ФС-РТ-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8852–2007                                           | СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХОН-2-ЭК)                            | серийное             |
| ГСО 9291–2009                                           | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,005-НС)                  | серийное             |
| ГСО 9292–2009                                           | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,015-НС)                  | серийное             |
| ГСО 9293–2009                                           | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,050-НС)                  | серийное             |
| ГСО 9294–2009                                           | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-5-НС)                    | серийное             |
| ГСО 9295–2009                                           | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-10-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9296–2009                                           | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-50-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9297–2009                                           | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-100-НС)                  | серийное             |
| ГСО 9343–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-690-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9344–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-730-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9345–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-780-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9346–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-810-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9347–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-850-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9348–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-870-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9349–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-880-НС)                                                       | серийное             |
| ГСО 9350–2009                                           | СО плотности жидкости (ПЛ-1000-НС)                                                      | серийное             |
| ГСО 9453–2009                                           | СО концентрата железорудного (Р33)                                                      | серийное             |
| <i>Приказ Росстандарта от 22 октября 2014 г. № 1636</i> |                                                                                         |                      |
| ГСО 1363–78                                             | СО термодинамических свойств (хлористый калий) (СОТС-5)                                 | единичное            |
| ГСО 1636–89П                                            | СО стали углеродистой типа У12А (У8)                                                    | серийное             |
| ГСО 2312–82/<br>2316–82                                 | СО температур и теплот фазовых переходов (комплект СОТСФ)                               | серийное             |
| ГСО 7764–2000                                           | СО состава раствора ионов меди                                                          | серийное             |
| ГСО 7765–2000                                           | СО состава раствора ионов железа (III)                                                  | серийное             |
| ГСО 7766–2000                                           | СО состава раствора ионов железа (III)                                                  | серийное             |
| ГСО 7781–2000                                           | СО состава раствора ионов хрома (VI)                                                    | серийное             |
| ГСО 7784–2000                                           | СО состава раствора ионов кобальта                                                      | серийное             |
| ГСО 7786–2000                                           | СО состава раствора ионов аммония                                                       | серийное             |
| ГСО 7792–2000                                           | СО состава раствора нитрит-ионов                                                        | серийное             |
| ГСО 7793–2000                                           | СО состава раствора нитрат-ионов                                                        | серийное             |
| ГСО 7812–2000                                           | СО состава раствора сульфат-ионов                                                       | серийное             |
| ГСО 7822–2000                                           | СО состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде (НП-Сиб) | серийное             |
| ГСО 7125–94                                             | СО состава золы бурого угля КАТЭКа (ЗУК-1)                                              | единичное            |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО                           | Наименование стандартного образца утвержденного типа                      | Производ-<br>ство СО |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 7126-94                                            | СО состава донного ила оз. Байкал (БИЛ-1)                                 | единичное            |
| ГСО 9105-2008                                          | СО состава пестицида 2,4-Д                                                | серийное             |
| ГСО 9106-2008                                          | СО состава пестицида гексахлорбензола                                     | серийное             |
| ГСО 9330-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-10-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9331-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-20-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9332-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9333-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-40-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9334-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9335-2009                                          | СО давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-60-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9336-2009                                          | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-НС)                           | серийное             |
| ГСО 9337-2009                                          | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-НС)                           | серийное             |
| ГСО 9338-2009                                          | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-НС)                            | серийное             |
| ГСО 9339-2009                                          | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-НС)                            | серийное             |
| ГСО 9340-2009                                          | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-НС)                                  | серийное             |
| ГСО 9341-2009                                          | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-НС)                                  | серийное             |
| ГСО 9342-2009                                          | СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-НС)                                  | серийное             |
| ГСО 9351-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-150-НС)      | серийное             |
| ГСО 9352-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-НС)      | серийное             |
| ГСО 9353-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-230-НС)      | серийное             |
| ГСО 9354-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-270-НС)      | серийное             |
| ГСО 9355-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-30-НС)       | серийное             |
| ГСО 9356-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-50-НС)       | серийное             |
| ГСО 9357-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-140-НС)      | серийное             |
| ГСО 9358-2009                                          | СО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-НС)      | серийное             |
| ГСО 9437-2009                                          | СО состава смеси триглицеридов жирных кислот                              | серийное             |
| ГСО 9440-2009                                          | СО состава меди (ВАМ-У001)                                                | единичное            |
| ГСО 9441-2009                                          | СО состава кремния (ВАМ-У003)                                             | единичное            |
| ГСО 9442-2009                                          | СО диаметра полистироновых сфер (SRM 1963a)                               | единичное            |
| ГСО 9443-2009                                          | СО диаметра полистироновых сфер (SRM 1964)                                | единичное            |
| ГСО 9449-2009                                          | СО содержания водорастворимых кислот в трансформаторном масле (ВРК-Тр-Эл) | серийное             |
| <i>Приказ Росстандарта от 12 ноября 2014 г. № 1811</i> |                                                                           |                      |
| ГСО 2665-83                                            | СО состава руды карбонатно-плавиковошпатовой (Яр-1)                       | единичное            |
| ГСО 2666-83                                            | СО состава руды плавиковошпатовой (Кр-1)                                  | единичное            |
| ГСО 3383-86                                            | СО состава окатышей флюоритовых (ФО)                                      | единичное            |
| ГСО 7243-96                                            | СО состава сплава алюминиевого типа АМг5Мц (АЛ 28) (комплект М197)        | единичное            |
| ГСО 7462-98                                            | СО состава сплава цинкового типа ЦА4МЗ (комплект М148)                    | единичное            |
| ГСО 7468-98                                            | СО состава сплава алюминиевого типа АМг10 (комплект М198)                 | единичное            |
| ГСО 9402-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9403-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9404-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9405-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9406-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9407-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-НС)                   | серийное             |
| ГСО 9408-2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-НС)                   | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО                           | Наименование стандартного образца утвержденного типа                                          | Производ-<br>ство СО |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 9409–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9410–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9411–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9412–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9413–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9414–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9415–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9416–2009                                          | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-НС)                                       | серийное             |
| ГСО 9450–2009                                          | СО минерального состава воды природной (СО МСВ Ж)                                             | серийное             |
| ГСО 9511–2009                                          | СО минерального состава воды природной (СО МСВ ХПК)                                           | серийное             |
| <i>Приказ Росстандарта от 4 декабря 2014 г. № 1926</i> |                                                                                               |                      |
| ГСО 811–89П,<br>813–89П,<br>3192–89П,<br>3193–89П      | СО состава осадочных пород (комплект ГПОС)                                                    | единичное            |
| ГСО 1824–89П                                           | СО состава криолита высокомолекулярного технического (СК-2)                                   | единичное            |
| ГСО 2576–83                                            | СО состава сплава медно-цинкового (латуни) типа ЛМцСКА58-2-2-1-1 (М906х)                      | единичное            |
| ГСО 2598–83/<br>2611–83                                | СО состава аффинированного серебра (комплект АС)                                              | единичное            |
| ГСО 2752–83/<br>2756–83                                | СО состава бронз типов БрОЗЦ13С4, БрОЗЦ12С5 (комплект М84)                                    | единичное            |
| ГСО 2807–83/<br>2811–83                                | СО состава бронз типа БрОС8–12, БрО10С10 (комплект М87)                                       | единичное            |
| ГСО 2812–83                                            | СО состава бронзы типа БрО10С10 (М876х)                                                       | единичное            |
| ГСО 3053–84/<br>3057–84                                | СО состава сплава медно-цинкового типа ЛМцАЖН59-3-2,5–0,5–0,5 (комплект М100)                 | единичное            |
| ГСО 3058–84                                            | СО состава сплава медно-цинкового типа ЛМцАЖН59-3-2,5–0,5–0,5 (М1006х)                        | единичное            |
| ГСО 4317–88/<br>4323–88                                | СО состава дальневосточных магматических пород (комплект ДВ)                                  | единичное            |
| ГСО 4401–88/<br>4405–88                                | СО состава бронзы оловянной типа БрО8Ц4 (комплект М137)                                       | единичное            |
| ГСО 4406–88                                            | СО состава бронзы оловянной типа БрО8Ц4 (М1376х)                                              | единичное            |
| ГСО 5358–90/<br>5367–90                                | СО состава континентальных осадочных отложений (комплект ООКО)                                | единичное            |
| ГСО 5932–91/<br>5942–91                                | СО состава золотосульфидных руд и продуктов их технологической переработки (комплект ПИЭН-Аu) | единичное            |
| ГСО 7168–95                                            | СО состава сплава алюминиевого типа АМг2,5 (М1945х)                                           | единичное            |
| ГСО 7813–2000                                          | СО состава раствора хлорид-ионов                                                              | серийное             |
| ГСО 8634–2004                                          | СО состава руды золотосодержащей (РЗС-04)                                                     | единичное            |
| ГСО 9298–2009                                          | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-12)                                  | серийное             |
| ГСО 9299–2009                                          | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-13)                                  | серийное             |
| ГСО 9300–2009                                          | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-14)                                  | серийное             |
| ГСО 9301–2009                                          | СО состава газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-15)                                  | серийное             |
| ГСО 9315–2009                                          | СО состава фанштейна медно-никелевого (ФШТ-42)                                                | единичное            |
| ГСО 9386–2009                                          | СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПА)                             | серийное             |
| ГСО 9387–2009                                          | СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-БТ)                             | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО                           | Наименование стандартного образца утвержденного типа                                                                | Производ-<br>ство СО |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 9388–2009                                          | СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПТ)                                                   | серийное             |
| ГСО 9389–2009                                          | СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов [ГСО-СУГ-ПБТ (СПБТ)]                                           | серийное             |
| ГСО 9390–2009                                          | СО состава – имитатор сжиженных углеводородных газов (ГСО-СУГ-ПБА)                                                  | серийное             |
| ГСО 9447–2009                                          | СО поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения (силикатное стекло с добавкой никеля) (СО ПД (ДТС) – 0,05/10) | серийное             |
| ГСО 9465–2009                                          | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-1,5-НС)                                                                  | серийное             |
| ГСО 9466–2009                                          | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-2,0-НС)                                                                  | серийное             |
| ГСО 9467–2009                                          | СО массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-5,0-НС)                                                                  | серийное             |
| ГСО 9471–2009                                          | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-0,250-НС)                                              | серийное             |
| ГСО 9472–2009                                          | СО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (МПН-1,000-НС)                                              | серийное             |
| ГСО 9473–2009                                          | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-300-НС)                                              | серийное             |
| ГСО 9474–2009                                          | СО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-900-НС)                                              | серийное             |
| <i>Приказ Росстандарта от 9 декабря 2014 г. № 1977</i> |                                                                                                                     |                      |
| ГСО 345–90П                                            | СО ферросилиция типа ФС75 (Ф3)                                                                                      | серийное             |
| ГСО 728–75                                             | СО состава нефелиновой руды (СНС-1)                                                                                 | единичное            |
| ГСО 729–75                                             | СО состава боксита (СБ-1)                                                                                           | единичное            |
| ГСО 730–75                                             | СО состава боксита (СБ-2)                                                                                           | единичное            |
| ГСО 765–92П                                            | СО ферровольфрама типа ФВ70 (Ф18)                                                                                   | серийное             |
| ГСО 888–93П                                            | СО стали углеродистой типа Ст 0 (С2)                                                                                | серийное             |
| ГСО 963–93П                                            | СО огнеупора муллитового типа МЛЛД (К3)                                                                             | серийное             |
| ГСО 1053–92П                                           | СО ферросилиция типа ФС45 (Ф2)                                                                                      | серийное             |
| ГСО 1376–92П                                           | СО ферросилиция типа ФС75 (Ф4)                                                                                      | серийное             |
| ГСО 1617–89П                                           | СО состава бронзы оловянной типа БрОФ8–0,3 (М1286х)                                                                 | единичное            |
| ГСО 2072–91П                                           | СО силикокальция типа СК25 (Ф26)                                                                                    | серийное             |
| ГСО 2892–84                                            | СО феррованадия азотированного типа ФВд40Н8Мн6 (Ф32)                                                                | серийное             |
| ГСО 2894–84                                            | СО феррохрома азотированного типа ФХН100Б (Ф15)                                                                     | серийное             |
| ГСО 4304–88/<br>4307–88                                | СО стали углеродистой типа 15 (комплект СО УГ29-УГ32)                                                               | серийное             |
| ГСО 6406–92                                            | СО стали легированной типа 20ХГР (5–1)                                                                              | серийное             |
| ГСО 6407–92                                            | СО стали легированной типа 27ХГР (5–2)                                                                              | серийное             |
| ГСО 6408–92                                            | СО стали легированной типа 30ХГ1 (5–3)                                                                              | серийное             |
| ГСО 7079–93                                            | СО состава сплава алюминиевого типа АК5М2 (АК5М2) (М2073х)                                                          | единичное            |
| ГСО 7081–93                                            | СО состава сплава алюминиевого типа АМ5 (АЛ 19) (М2063х)                                                            | единичное            |
| ГСО 7546–99                                            | СО сталей легированных типов 15Х11МФ, 20Х13, 40Х13, 65Х13, 20Х17Н2, 15Х5М, 12Х8ВФ (комплект СО ЛГ37-ЛГ43)           | серийное             |
| ГСО 7547–99                                            | СО стали легированной типа 38Х2МЮА (комплект СО УГ51-УГ53)                                                          | серийное             |
| ГСО 7616–99                                            | СО состава водного раствора хлорид-ионов                                                                            | серийное             |
| ГСО 7617–99                                            | СО состава водного раствора хлорид-ионов                                                                            | серийное             |
| ГСО 7680–99                                            | СО общей жесткости воды                                                                                             | серийное             |
| ГСО 7681–99                                            | СО состава водного раствора ионов магния                                                                            | серийное             |
| ГСО 7682–99                                            | СО состава водного раствора ионов кальция                                                                           | серийное             |
| ГСО 7683–99                                            | СО состава водного раствора сульфат-ионов                                                                           | серийное             |
| ГСО 7684–99                                            | СО состава водного раствора сульфат-ионов                                                                           | серийное             |
| ГСО 7747–99                                            | СО состава водного раствора ионов аммония                                                                           | серийное             |
| ГСО 7754–2000                                          | СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-1)                                                | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО | Наименование стандартного образца утвержденного типа                        | Производ-<br>ство СО |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 7755–2000                | СО внешней удельной поверхности частиц железистых кварцитов (СОУП-2)        | серийное             |
| ГСО 7814–2000                | СО состава толуола (Т-ЭК)                                                   | серийное             |
| ГСО 7835–2000                | СО состава водного раствора ионов железа (III) (НК-ЭК)                      | серийное             |
| ГСО 7836–2000                | СО состава водного раствора ионов меди (НК-ЭК)                              | серийное             |
| ГСО 7837–2000                | СО состава водного раствора ионов цинка (НК-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 7872–2000                | СО состава раствора ионов железа (III) (НК-ЭК)                              | серийное             |
| ГСО 7873–2000                | СО состава раствора ионов никеля (НК-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 7874–2000                | СО состава раствора ионов кадмия (НК-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 7875–2000                | СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 7876–2000                | СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК)                             | серийное             |
| ГСО 8019–94                  | СО огнеупора корундового типа КЛ-1,1 (К10)                                  | серийное             |
| ГСО 8020–94                  | СО чугуна легированного типа ЧХЗТ (Ч15)                                     | серийное             |
| ГСО 8021–94                  | СО чугуна легированного типа ЧН4Х2 (Ч16)                                    | серийное             |
| ГСО 8023–94                  | СО ферротитана типа ФТи70С1 (Ф30)                                           | серийное             |
| ГСО 8045–94                  | СО состава сплава цинкового типа ЦА4М1 (М1583х)                             | единичное            |
| ГСО 8150–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-80-ЭК)  | серийное             |
| ГСО 8151–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-110-ЭК) | серийное             |
| ГСО 8152–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-150-ЭК) | серийное             |
| ГСО 8153–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-190-ЭК) | серийное             |
| ГСО 8154–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-230-ЭК) | серийное             |
| ГСО 8155–2002                | СО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле (ТВОТ-270-ЭК) | серийное             |
| ГСО 8170–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,000-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8171–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,005-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8172–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,010-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8173–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,030-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8174–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,060-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8175–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,100-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8176–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,500-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8177–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,000-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8178–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,500-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8179–2002                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-5,000-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8406–2003                | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,5-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 8407–2003                | СО кислотности нефтепродуктов (К-1,0-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 8408–2003                | СО кислотности нефтепродуктов (К-3,0-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 8409–2003                | СО кислотности нефтепродуктов (К-5,0-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 8414–2003                | СО вязкости жидкости (комплект СОВт)                                        | серийное             |
| ГСО 8415–2003                | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,001-ЭК)             | серийное             |
| ГСО 8416–2003                | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,003-ЭК)             | серийное             |
| ГСО 8417–2003                | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,005-ЭК)             | серийное             |
| ГСО 8418–2003                | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,01-ЭК)              | серийное             |
| ГСО 8419–2003                | СО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах (СМ-0,03-ЭК)              | серийное             |
| ГСО 8420–2003                | СО кислотности нефтепродуктов (К-0,3-ЭК)                                    | серийное             |
| ГСО 8494–2003                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-0,200-ЭК)                     | серийное             |
| ГСО 8495–2003                | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-1,500-ЭК)                     | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО                            | Наименование стандартного образца утвержденного типа                                 | Производ-<br>ство СО |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 8496–2003                                           | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-2,000-ЭК)                              | серийное             |
| ГСО 8497–2003                                           | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-3,000-ЭК)                              | серийное             |
| ГСО 8498–2003                                           | СО массовой доли серы в минеральном масле (СН-4,000-ЭК)                              | серийное             |
| ГСО 8499–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,02-ЭК)                                      | серийное             |
| ГСО 8500–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,05-ЭК)                                      | серийное             |
| ГСО 8501–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8502–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,3-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8503–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,5-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8504–2003                                           | СО кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-1,0-ЭК)                                       | серийное             |
| ГСО 8536–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-10)                    | серийное             |
| ГСО 8537–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-20)                    | серийное             |
| ГСО 8538–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-30)                    | серийное             |
| ГСО 8539–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-40)                    | серийное             |
| ГСО 8540–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-50)                    | серийное             |
| ГСО 8541–2004                                           | СО абсолютного давления насыщенных паров нефтепродуктов (АДНП-100)                   | серийное             |
| ГСО 8563–2004                                           | СО магнитных свойств трубопровода с локальными неоднородностями (СО МАГЕОС)          | серийное             |
| ГСО 8609–2004                                           | СО чугунов легированных типов АЧС-2, АЧК-1, ЧНХМДШ, ЧНХТ (комплект СО ЧЛ 1-ЧЛ 4)     | серийное             |
| ГСО 8860–2007                                           | СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХО-0,4-ЭК)                        | серийное             |
| ГСО 8861–2007                                           | СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХО-13-ЭК)                         | серийное             |
| ГСО 8862–2007                                           | СО содержания хлорорганических соединений в нефти (ХО-130-ЭК)                        | серийное             |
| ГСО 9420–2009                                           | СО чугунов легированных типов ЧН2Х, ЧНХМДШ, ЧНХМД, ЧХ2, ЧНХТ (комплект СО ЧГ35-ЧГ40) | серийное             |
| ГСО 9454–2009                                           | СО стали легированной типа 40Х13 (7–7)                                               | серийное             |
| ГСО 9462–2009                                           | СО сталей типов 20ХН4ФА, 4Х5МФ1С, 08пс, 55С2ГФ (комплект СО УГ 98-УГ101)             | серийное             |
| ГСО 9463–2009                                           | СО чугунов типов ЧВГ40, АЧС-3, ЧНХТ, ЧХ1, ЧХ2 (комплект СО ЧГ30-ЧГ34)                | серийное             |
| <i>Приказ Росстандарта от 26 декабря 2014 г. № 2153</i> |                                                                                      |                      |
| ГСО 8579–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-1)                                                        | серийное             |
| ГСО 8580–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-2)                                                        | серийное             |
| ГСО 8581–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-3)                                                        | серийное             |
| ГСО 8582–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-4)                                                        | серийное             |
| ГСО 8583–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-5)                                                        | серийное             |
| ГСО 8584–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-6)                                                        | серийное             |
| ГСО 8585–2004                                           | СО плотности жидкости (РЭП-7)                                                        | серийное             |
| ГСО 8586–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-2)                                                         | серийное             |
| ГСО 8587–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-5)                                                         | серийное             |
| ГСО 8588–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-10)                                                        | серийное             |
| ГСО 8589–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-20)                                                        | серийное             |
| ГСО 8590–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-30)                                                        | серийное             |
| ГСО 8591–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-40)                                                        | серийное             |
| ГСО 8592–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-60)                                                        | серийное             |
| ГСО 8593–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-80)                                                        | серийное             |
| ГСО 8594–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-100)                                                       | серийное             |
| ГСО 8595–2004                                           | СО вязкости жидкости (РЭВ-150)                                                       | серийное             |

| Номер ГСО<br>в Госреестре СО | Наименование стандартного образца утвержденного типа | Производ-<br>ство СО |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| ГСО 8596–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-200)                       | серийное             |
| ГСО 8597–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-300)                       | серийное             |
| ГСО 8598–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-600)                       | серийное             |
| ГСО 8599–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-1000)                      | серийное             |
| ГСО 8600–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-2000)                      | серийное             |
| ГСО 8601–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-4000)                      | серийное             |
| ГСО 8602–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-6000)                      | серийное             |
| ГСО 8603–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-10000)                     | серийное             |
| ГСО 8604–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-30000)                     | серийное             |
| ГСО 8605–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-60000)                     | серийное             |
| ГСО 8606–2004                | СО вязкости жидкости (РЭВ-100000)                    | серийное             |
| ГСО 9428–2009                | СО состава и свойств антрацита (АН-ВНИИМ)            | серийное             |

В следующих номерах журнала будет продолжена публикация сведений о вновь утвержденных типах стандартных образцов, о стандартных образцах, срок действия свидетельств которых продлен, о стандартных образцах, в описания типов которых внесены изменения в соответствии с принятыми Росстандартом решениями.